



Anton Larsson

Vallensjö - arkeologisk utredning etapp 1


UA rapport 2025/19

Arkeologisk utredning, etapp 1
Lst dnr 31702-2025

Uppland
Stockholms län
Upplands Väsby kommun

Fresta socken
EKEBY 1:1 m. fl

L2017:6040
L2017:6367
L2017:6591



Upphovsrätt, om inget annat anges, enligt Creative Commons licens CC BY. Villkor finns tillgängligt på <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv>. Undantaget är Lantmäteriets kartmaterial.

Fotografier: Uppdrag arkeologi (om annat ej anges).

Omslagsbild: Del av stensträngen L2017:6040. Foto från öst.

Redaktion och layout: Richard Grönwall

Producerad av Uppdrag arkeologi i Sverige AB.

Stockholm 2025.

Vallensjö - arkeologisk utredning etapp 1

UA rapport 2025/19


Anton Larsson

Innehåll

Administrativa uppgifter	5
Sammanfattning	7
Bakgrund	8
Antikvarisk bakgrund	8
Topografi och fornlämningsmiljö	8
Tidigare undersökningar	9
Genomförande	11
Syfte och målgrupper	11
Metoder och arbetsmoment	11
Arkiv- och kartanalys	11
Fältinventering	11
Dokumentation	11
Fyndstrategi	11
Rapportering och distribution	11
Resultat	12
Kart- och Arkivanalys	12
Fältinventering	12
Revideringar i KMR	14
Utvärdering av undersökningsplan	15
Referenser	16

Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens beslut, dnr:	31702-2025 (2025-06-30)
Uppdrag arkeologi projektnr:	25046
Landskap:	Uppland
Län:	Stockholm
Kommun:	Upplands Väsby
Socken:	Fresta
Fastighet:	EKEBY 1:1 m.fl.
Uppdragsnr Fornreg:	202500874
Läge:	Fastighetskartan blad 66G 0GS VÄSBY N: 6601901, E: 669013
Koordinatsystem:	SWEREF 99 TM
Höjdsystem:	RH 2000
Typ av undersökning:	Arkeologisk utredning etapp 1
Projektgrupp:	Anton Larsson (projektledare) Richard Grönwall
Företagare:	Vattenfall Eldistribution AB
Undersökningsperiod:	2025-09-25
Dokumentationsmaterial:	Digital projektdatabas förvaras tillsvidare hos Uppdrag arkeologi
Fynd:	Nej



Figur 1. Översiktskarta med läget för utredningen markerat med svart linje. Skala 1:50000.

Sammanfattning

Vattenfall Eldistribution AB avser att genomföra en spänningssänkning av kraftledningen mellan Skoby i Sigtuna kommun och transformatorstationen i Hagby i Täby kommun. Ändringen innebär ett behov av att bygga om ledningen vid två kortare passager, med nyanläggning av stolpar samt rasering av befintliga. En arkeologisk utredning etapp 1 har mot bakgrund av detta, och efter beslut av Länsstyrelsen i Stockholm (dnr 31702–2025) genomförts inom fastigheten EKEBY 1:1 m. fl. i Upplands Väsby kommun (fig. 1).

Utredningen omfattade en arkiv- och kartanalys samt fältinventering av utredningsområdet (fig. 2). I samband med fältarbetet besiktigades även samtliga sedan tidigare registrerade lämningar i Kulturmiljöregistret inom UO. Inga nyfynd påträffades vid inventeringen. Däremot genomfördes en kvalitetshöjning och nyinmätning av tre tidigare kända fornlämningar inom UO i form av hägnaden L2017:6367, hägnadssystemet L2017:6040, och stensättningen L2017:6591, vars lägesgeometrier befanns vara något förskjutna i registret. Deras beskrivningar har dock bedömts vara fortsatt giltiga.

Bakgrund

Antikvarisk bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB avser att genomföra en spänningssänkning av en kraftledning som löper mellan Skoby i Sigtuna kommun och transformatorstationen i Hagby i Täby kommun. Ändringen innebär ett behov av att bygga om ledningen vid två passager inom befintlig ledningsgata, vilket inkluderar åtgärder i form av nyanläggning av stolpar samt raseri av befintliga stolpar. Länsstyrelsen i Stockholm bedömde att det inom arbetsområdet kunde finnas ej kända fornlämningar och beslutade mot bakgrund av detta att en arkeologisk utredning etapp 1 var nödvändig för att ta fram ett underlag inför den fortsatta planeringen av arbetet (beslut dnr 31702–2025). Fältdelen av utredningen genomfördes under den 25 september 2025 och kostnadsansvarig företagare var Vattenfall Eldistribution AB.

Topografi och fornlämningsmiljö

Utredningsområdet (UO) var cirka 12,4 hektar stort (fig. 2). Den stora merparten av denna området har under historisk tid tillhört Vallensjö, vars bytomt är belägen omkring 150 meter nordöst om UO (fig. 2). I dess omedelbara närhet, cirka 140 respektive 240 meter från UO, finns även de små stensättningsgravfälten L2017:6663 och L2017:5973. Det äldsta skriftliga belägget för Vallensjö härrör från år 1318, då i bland annat formen *de Valændasio*.

Omkring 300 löpmeter av UO:s sydligaste del ligger inom hemmanet Gudbys historiska ägor, medan omkring 100 löpmeter längst i väst har tillhört hemmanet Fresta-Ekeby. De äldsta skriftliga beläggen för Ekeby (*Hikkaby*) och Gudby (*Gutheby*) är från åren 1307 respektive 1409 (ISOF Ortnamnsregistret; Rahmqvist 2023).


Vallensjö har erhållit sitt namn från en omfattande men sannolikt grund och idag utdikad och torrlagd sjö i dess närhet. Sjönamnet, och dess relation till det möjligen kultindikerande namnet Gudby, har behandlats i en artikel av ortsnamnsforskaren Lars Hellberg (1976). Enligt Hellberg kan Vallensjö under förhistorisk tid ha utgjort ett uppländskt kultcentrum fokuserat kring en offersjö, och dess namn tolkas snarast som 'Valandsbornas sjö', med anknytning till bygden kring dagens Vallentuna. Enligt Hellberg (1976:12) bör Vallensjö ha avsöndrats från Ekeby, och Gudby i sin tur från Vallensjö, såsom bostad för en *Guði (d.v.s. en kultfunktionär). Dessa idéer har varit inflytelserika inom svensk ortnamnsforskning och

kan även ställas i relation till den omfattande förekomsten av stensträngar inom Frestaområdet.

UO består idag av jordbruksmark (framför allt brukad som hagmark), skogsmark och våtmark och är beläget på mellan 13–27 meter över havet. Jordmånen inom stora delar av UO:s norra och mellersta partier består av låglänt kärrtorv och gyttjelera, som utgör spår av den sjö som en gång i tiden gav Vallensjö dess namn (fig. 3). Denna har som våtmark endast överlevt inom UO:s nordvästra hörn och nära dess mitt, samt som en till stora delar utträdad bäck som löper genom UO på två olika platser. De högre liggande partierna kring den närmast T-formade fornsjön utgörs av glacial och postglacial lera, sandig och blockrik morän samt mindre klackar av uppstickande urberg (SGU Jordartskartan).

Tre fornlämningar var inför fältarbetet kända inom UO:s gränser (fig. 2). Dessa utgörs av, från norr till söder, hägnaden L2017:6367, stensättningen L2017:6591 och hägnadssystemet L2017:6367. Inom UO:s nordvästligaste hörn löper omkring 45 löpmeter av den sammanlagt cirka 130 meter långa hägnaden L2017:6367 genom UO. Den västra halvan av denna enkelradiga och enskiktade stensträng besiktades under november 2024. Dess inmätta geometri i Kulturmiljöregistret (KMR) befanns då vara något förskjuten, vilket dock inte kunde korrigeras på grund av den mycket kraftiga vegetationen (Larsson 2024). Nära UO:s mitt ligger vidare stensättningen L2017:6591, vilken vid 1991 års inventering beskrevs som närmast rund, fyra meter i diameter, 0,3 meter hög, kraftigt beväxt med sly och med en stor grop i mitten. Stensättningens läge är av intresse, då den är placerad på krönet av en mindre moränrygg omedelbart ovanför den torrlagda fornsjön. Slutligen går två sektioner av det omfångsrika hägnadssystemet L2017:6040, omkring 28 respektive 13 löpmeter långa, genom UO:s sydligaste spets. Denna fornlämning har en sammanlagd längd på omkring 750 meter, bestående av sex olika enkelradiga och enskiktade stensträngar.

I nära anslutning till UO finns ett mycket stort antal ytterligare enskilda hägnader och hägnadssystem, bland andra L2017:6038, L2017:6092, L2017:6590, L2017:6749, L2017:6682, L2017:6999 och L2017:7148. Majoriteten av dessa har förhållandevis idealiserade inmätningar som inte helt motsvarar den fysiska verkligheten, vilket kunde påvisas vid den ovan nämnda arkeologiska utredningen år 2024 (Larsson



Figur 2. Utredningsområde samt registrerade lämningar i KMR. Skala 1:8000.

2024). Utöver tidigare nämnda lämningar finns också ensamliggande stensättningar (till exempel L2017:6770 och L2017:6769), hålvägar (till exempel L2017:6457 och L2017:7134) samt stenröjda ytor (till exempel L2017:6936 och L2017:7713) i UO:s närhet. Stora delar av dessa lämningar bör kunna dateras till järnålder. Cirka 340 meter väster om UO finns vidare runhällen L2017:6323 (U 265). För en närmare genomgång av närområdets fornlämningsbild, se Larsson 2024.

Tidigare undersökningar

Den mest omfattande arkeologiska insatsen inom UO och i dess närhet var den specialinventering inför upprättande av en ny detaljplan för Ekhagenområdet som genomfördes år 1991, då cirka 19 700 meter strängsträng fördelade på 92 lokaler karterades och registrerades inom Fresta socken, bland dem den nu aktuella hägnaden och hägnadssystemet (Olausson 1991; Ericsson & Hermodsson 1994:16). Majoriteten av dessa stensträngar kan sannolikt dateras till den äldre järnåldern (Andersson et al. 1994). Se vidare Larsson 2024 för en översikt av de stensträngsundersökningar som har genomförts inom närområdet under senare tid.

År 2024 genomfördes en arkeologisk utredning etapp 1 omedelbart väster om och i direkt anslutning till det nu aktuella utredningsområdet, även den gången föranledd av Vattenfall Eldistribution AB:s planerade spänningssänkning på sträckan Skoby-Hagby. Inga nya lämningar påträffades då, däremot kunde beskrivningarna och inmätningarna av ett antal närbelägna hägnadssystem revideras, och ett antal hägnader inom Ekebys ägor konstaterades vidare vara förstörda av sentida verksamhet. En av de lämningar som genomgick kvalitetshöjning i samband med detta var som tidigare omnämnts den västligaste sträckan av hägnaden L2017:6367, vars östra delar berörs inom den nu aktuella utredningen (Larsson 2024).

Tidigare under år 2025 genomfördes en arkeologisk kontroll i form av markering i fält av ett flertal hägnader och hägnadssystem samt en boplats inom en långsträckt ledningsgata som korsade ett flertal olika kommuner, vars utredningsområde delvis överlappar med det nu aktuella. Bland de kontrollerade lämningarna var hägnadssystemet L2017:6040, beläget inom UO, samt de mycket närbelägna hägnadssystemen L2017:6038 och L2017:7148 samt hägnaden L2017:6682. Dessa lämningar markerades ut, men ingen övrig revidering utfördes i samband med detta (Wertwein 2025).



Figur 3. En del av en tidigare sjö som gett namn åt Vallensjö - idag utdikad för åker- och hagmark. Foto från väst.

Genomförande

Syfte och målgrupper

Syftet med den arkeologiska utredningen etapp 1 var att ta reda på om det fanns oregistrerade och/eller möjliga fornlämningar inom utredningsområdet. Utredningens resultat skulle kunna användas vid Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och utgöra underlag inför eventuella kommande arkeologiska åtgärder. Resultaten skulle också kunna användas som underlag i företagarens planering. Utredningens målgrupper var därmed främst Länsstyrelsen och Vattenfall Eldistribution AB, men även framtida undersökare.

Metoder och arbetsmoment

Arkiv- och kartanalys

En förberedande arkiv-, litteratur- och kartanalys utfördes inför fältinventeringen, vilket inkluderade en rektifiering av allt relevant historiskt kartmaterial. Momentet omfattade material tillgängligt i Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA), Vitterhetsakademiens bibliotek, Ortnamnsregistret – Institutet för språk och folkminnen (ISOF), Kulturmiljöregistret (KMR), tematiska digitala kartor upprättade av Sveriges Geologiska undersökning (SGU), Skogens pärlor – Skogsstyrelsen samt digitalt kartmaterial i Lantmäteriets historiska kartarkiv.

Fältinventering

Fältinventeringen genomfördes av två arkeologer som parallellt inventerade utredningsområdena sektorsvis. Som underlag inför och under fältinventeringen användes de uppgifter som inhämtats i samband med arkiv- och kartanalysen. Inventeringen omfattade dels en eftersökning av tidigare okända lämningar och potentiella lägen för exempelvis boplatser, dels en förnyad bedömning av sedan tidigare registrerade lämningar i KMR.

Dokumentation

Nypåträffade och reviderade objekt samt potentiella lägen för lämningar ej synliga ovan mark skulle mätas in och beskrivas. Samtliga inmätningar i fält gjordes med RTK-GPS. Beskrivningar i text av påträffade objekt och revideringar av tidigare registrerade uppgifter gjordes digitalt eller analogt med koppling till inmättnings-ID. Beskrivningar och bedömningar av objekt/lämningar upprättades i enlighet med gällande direktiv från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) vad gäller lämningstyp, antikvarisk bedömning, m.m. Berörda objekt/lämningar fotograferades.

Samtliga insamlade fältdata, undantaget fotografier, har lagrats och sammanställts i dokumentationssystemet Intrasis (ver. 3.2.0). Vidarebearbetning av fältdata och upprättande av skalenliga och koordinatbestämda planer har skett i programvaran QGIS (ver. 3.16.14) och Adobe Illustrator (ver. 28). Även rektifiering av historiskt och annat kartmaterial har skett i QGIS.

Tillägg och justeringar i KMR har gjorts via Fornreg. Antikvariska bedömningar har utgått från Riksantikvarieämbetets rekommendationer (lämningstyplista ver. 5.0). Resultaten redovisas i denna rapport, som efter Länsstyrelsens godkännande har laddats upp och lagrats digitalt i Riksantikvarieämbetets e-tjänst för lagring av arkeologisk dokumentation.

Fyndstrategi

Om fynd påträffades under fältinventeringen skulle de omhändertas enligt Riksantikvarieämbetets anvisningar i "Fysiskt omhändertagande av arkeologiskt fyndmaterial" och "Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi".

Rapportering och distribution

För rapporteringen gällde anvisningarna i Riksantikvarieämbetets "Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi." Utredningens resultat skulle redovisas skriftligen i en rapport, vars omfattning skulle anpassas till utredningens resultat. Rapporten skulle omfatta skalenliga planer och beskrivningar, redovisning av metoder och genomförande, grundläggande arkeologiska tolkningar och en värdering av målpuppfyllelsen i relation till undersökningsplanen.

Genomförda insatser och resultat har efter godkännande av Länsstyrelsen i Stockholm registrerats i KMR. Rapporten finns lagrad och är tillgänglig digitalt via Riksantikvarieämbetets e-tjänst för lagring av arkeologiska rapporter.

Resultat

Kart- och Arkivanalys

Det historiska kartmaterialet för Vallensjö består av en geometrisk avmätning från år 1689 (LMS aktbeteckning A14:144–145), en storskifteskarta från år 1783 (fig. 4, LMS aktbeteckning A28-25:1) och en laga skifteskarta från år 1844 (LMA aktbeteckning 01-fre-38). Av dessa framgår att mindre sektioner av UO:s norra del under historisk tid har utgjort åkermark, medan merparten i stället utgjort ängs- och betesmark. Det finns ingen indikation på historisk bebyggelse inom UO:s gränser.

Situationen är snarlik inom de små sektioner av UO som går igenom Fresta-Ekeby; för en genomgång av



Figur 4. Del av storskifteskarta över Vallensjö från år 1783. (LMS aktbeteckning A28-25:1) Skala 1:8000.

det kartmaterialet, se Larsson 2024. Historiskt kartmaterial saknas i princip helt för hemmanet Gudby, utöver ett antal rågångshandlingar som inte tillför någon relevant kunskap om UO.

Det mer storskaliga kartmaterialet består av en ekonomisk karta över Fresta socken från år 1850 (LMS aktbeteckning A28-1:1), den häradsekonomska kartan som upprättades åren 1901–1906 (RAK aktbeteckning J112-75-4), och år 1954 års ekonomiska karta (RAK aktbeteckning J133-11I0e54). Dessa visar sammantaget på en gradvis uppodlingsprocess, där allt större arealer av den tidigare sjöbotten tas upp som åkermark, vilken idag återigen är igenväxt eller använd som hagmark. Den våtmark som är belägen inom UO:s mellersta del förefaller vara den enda del av fornsjöns tidigare yta som aldrig har odlats upp – däremot har den dikats ut i sen tid, och den bäck som löper genom UO har tydligt rätats ut.

Fältinventering

Inga nya lämningar eller potentiella boplatslägen påträffades vid fältinventeringen. Däremot besiktades de tre sedan tidigare kända lämningarna inom UO, i form av hägnaden L2017:6367, hägnadssystemet L2017:6040, och stensättningen L2017:6591 (se tabell fig. 8).

Omkring 50 löpmeter av den mellersta av de fem stensträngar som ingår i hägnadssystemet L2017:6040



Figur 5. Stensträngen L2017:6040 inom UO:s södra del. Foto från öst.



Figur 6. Stensträngen L2017:6367 inom UO:s nordvästra hörn. Foto från öst.

passerar genom UO:s södra spets (fig. 5). Den aktuella beskrivningen av stensträngen befanns stämma väl. Däremot var det geometriska läget för lämningen i KMR något förskjutet jämfört med dess verkliga position med upp till ca 1,5 meter. En nyinmätning och kvalitetshöjning utfördes därför av stensträngen.

Omkring 40 löpmeter av det östra partiet av hägnaden L2017:6367 var beläget inom UO:s nordvästra hörn (fig. 6). Beskrivningen i KMR av stensträngen befanns stämma väl, men däremot var dess geometriska läge i KMR även här något förskjutet jämfört med dess verkliga position, i detta fall med upp till cirka 10 meter. En nyinmätning och kvalitetshöjning utfördes därför av lämningen i dess helhet.

Stensättningen L2017:6591 är belägen inom UO:s mellersta del, på ett utskjutande höjdparti som sannolikt utgjort en mindre halvö i den nu dränerade fornsjön vid Vallensjö (fig. 7). Lämningen är liksom vid föregående inventeringar ytterst kraftigt beväxt med sly, men befanns kvarligga såsom tidigare beskrivits. Dock konstaterades läget i KMR vara något förskjutet med cirka 4,5 meter och en nyinmätning och kvalitetshöjning gjordes av lämningen.

I samtliga tre fall bedöms den antikvariska bedömningen *fornlämning* vara fortsatt giltig.



Figur 7. Stensättningen L2017:6591. Foto från öst.

Revideringar i KMR

L-nummer	Typ	Antikvarisk bedömning	Beskrivning	Lägesjustering
L2017:6040	Hägnadssystem	Fornlämning	Hägnadssystem, med en sammanlagd längd av omkring 530 meter fördelad på fem olika stensträngar (huvudriktningar NÖ–SV och NV–SÖ). Stensträngarna är i regel 1–1,5 m br och 0,1–0,3 m h, enkelradiga och enskiktade, av 0,2–1 m st stenar. Enstaka block, intill 3 m st, ingår. Den längst åt SV belägna stensträngen ändrar närmast riktning i 100 ggr i mellersta delen, där ett block är beläget. Även i övrigt ändrar stensträngarna ofta riktning vid passage av block. Ställvis överkorsas stensträngarna tidigare, i senare tid, odlade ytor, vilka idag utgörs av hagmark. På ett ställe är stensträngen förmodligen helt bortodlad. På ett annat sådant ställe är stensträngen osäker, utefter en ca 70 m l sträcka. Här ligger stensträngen helt ute i hagmarken. Nära den längst åt SV belägna änden (ca 60 m avstånd) är ett röjningsröse som till stora delar består av skärvstenar.	Ja
L2017:6367	Hägnad	Fornlämning	Stensträng, ca 115 m l (med huvudriktning ÖNÖ–VSV), 0,5–1,5 m br och 0,1–0,2 m h. Enkelradig och enskiktad. Stenarna är 0,3–1 m st. Enstaka block, intill 1,5 m st, ingår. I mellersta delen är, pga ett dike, ett smärre avbrott, ca 3 m l. Stensträngen löper i mellersta delen över sentida åkermark. Lämningen är mycket kraftigt beväxt med taggbuskar och lövträd.	Ja
L2017:6591	Stensättning	Fornlämning	Stensättning, närmast rund, 4 m diam och 0,3 m h. Övermossad fyllning av 0,2–0,5 m st stenar. I kanterna är större lagda stenar, 0,3–0,4 m h och 0,4–1 m l. I mitten är en grop, 1,5 m diam och 0,2 m dj.	Ja

Figur 8. Tabell över berörda fornlämningar i samband med utredningen.

Utvärdering av undersökningsplan

Den arkeologiska utredningen genomfördes i enlighet med av Länsstyrelsen i Stockholm beslutad undersökningsplan.

Referenser

Skriftliga källor

Andersson, G., Broberg, A., Ericsson, A., Hedlund, J. & Hermodsson, Ö. (red.). 1994. Arkeologi i Attundaland. Skrifter nr 4. Stockholm. UV Mitt, Arkeologiska uppdragsverksamheten, Riksantikvarieämbetet.

Ericsson, A. & Hermodsson, Ö. 1994. Förändrad fornlämningsbild i Fresta. I: Andersson, G. et al. (red.), Arkeologi i Attundaland, s. 11–31. Skrifter nr 4. Stockholm. UV Mitt, Arkeologiska uppdragsverksamheten, Riksantikvarieämbetet.

Hellberg, L. 1976. "Vallensjö : Ett uppländskt kultcentrum". Ortnamnssällskapets i Uppsalas årskrift 1976, s. 5–14.

Larsson, A. 2024. Skånela-Ekeby och Fresta-Ekeby : Uppland, Stockholms län, Sigtuna och Upplands Väsby kommuner, fastigheter Skånela 2:1 och Ekeby 1:1 : L2015:4772, L2017:6025, L2017:6038, L2017:6367, L2017:6748, L2017:7148, L2017:7713. UA rapport 2024/20. Uppdrag arkeologi.

Olausson, M. 1991. Arkeologisk utredning: Uppland, Fresta socken, Upplands-Väsby kommun, Ekeby. Rapport, dnr 1111/91. Stockholm. Byrån för Arkeologiska Undersökningar, Riksantikvarieämbetet.

Rahmqvist, S. 2023. Det medeltida Sverige 1 Uppland 12 Vallentuna och Seminghundra härad. Stockholm, Riksarkivet.

Wertwein, G. 2025. Fornlämningsmarkering. Arkeologisk kontroll vid L2016:9980, L2014:2480, L2014:2092, L2014:2232, L2014:2864, L2017:6599, L2017:6038, L2017:7148, L2017:6682, 2017:6021, L2017:6858, L2017:7188, L2017:6754 och L2017:6040, inom fastigheterna Odensala harg 5:8, Håsta 1:35 med flera, Sigtuna, Upplands-Väsby och Vallentuna kommuner, Stockholms län. Rapport 2025.11. Arkeologistik.

Digitala källor

Institutet för språk och folkminnen (ISOF). Ortnamnsregistret. <https://ortnamnsregistret.isof.se/place-names>. Dataåtkomst 2025-09-30.

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Jordartskartan. Jordarter 1:25000 - 1:100000. [https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisa re-jordarter-25-100.html](https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisa-re-jordarter-25-100.html). Dataåtkomst 2025-09-30.

Historiskt kartmaterial

Rikes allmänna kartverk (RAK)

Häradsekonomisk karta. 1901-06. Aktbeteckning J112-75-4.

Ekonomisk karta. 1954. Aktbeteckning J133-11I0e54.

Lantmäterimyndighetens arkiv (LMA)

Laga skifte. 1844. Aktbeteckning 01-fre-38.

Lantmäteristyrelsens arkiv (LMS)

Geometrisk avmätning. 1689. Aktbeteckning A14:144-145.

Storskifte. 1783. Aktbeteckning A28-25:1.

Ekonomisk karta. 1850. Aktbeteckning A28-1:1.

Under september 2025 genomfördes, efter beslut av Länsstyrelsen i Stockholm, en arkeologisk utredning etapp 1 inom fastigheten EKEBY 1:1 m. fl. i Upplands Väsby kommun, Stockholms län. Inom utredningsområdet var i Kulturmiljöregistret sedan tidigare registrerat tre fornlämningar i form av två hägnader (stensträngar) samt en stensättning. Inga ytterligare lämningar eller potentiella boplatslägen kunde observeras inom utredningsområdet. Läget för de sedan tidigare kända lämningarna justerades något inom ramen för utredningen.

